

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2018/1020

V Terchovej dňa 26.06.2018

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	OBEC BELÁ
Adresa	Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá

/ďalej len navrhovateľ/ podali dňa 09.05.2018 v zast. CHIC DESIGN, s.r.o., Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

pre	Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady	
v kat. území	Belá	
na pozemkoch KN C parc. č.	13366/197, 13366/198, 4600/44, 13384/6, 4600/43, 13153/4, 13546/1, 4600/48, 4600/3, 13366/34, 13366/182, 13366/182 , 4565/1	

Obec Terchová ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady

Týmto rozhodnutím sa stavba umiestňuje v katastrálnom území Belá na pozemkoch parc.č. C KN 13366/197, 13366/198, 4600/44, 13384/6, 4600/43, 13153/4, 13546/1, 4600/48, 4600/3, 13366/34, 13366/182, 13366/182 , 4565/1 v súlade so situáciou , ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

5. Polohové :

- situácia osadenia stavby v prílohe č. 1 podľa dokumentácie stavby vypracovanej EURODESIGN- Ateliér,s.r.o. Žilina v objektovej skladbe :

SO 01 Miestna komunikácia , SO 02 Komunikácie pre peších, SO 03 Most, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Rozšírenie vodovodu, SO 07 Verejné osvetlenie, SO 08 Obecný rozhlas, SO 09 Rozšírenie STL plynovodu, SO 10 Sadové a parkové úpravy.

Navrhovaná miestna komunikácia s technickou infraštruktúrou sa bude nachádzať na okraji staršej zástavby v lokalite Dolné Ohrady na nive rieky Varínka vo vzdialenosti cca 20-70m od pravého brehu toku. Dokumentácia rieši návrh rozšírenia vodovodu HDPE D 110 napojením na jestvujúci vodovod trasovaný popri ceste II/583 ukončený v úrovni areálu Coontry Saloon Belá pred vodným tokom Varínka. Splašková kanalizácia DN 300 bude napojená na jestvujúcu kanalizáciu PVC DN 300 v mieste križovatky Vetvy „B“ a bude trasovaná v smere tejto vetvy a ukončená priebežnou šachtou.

Rozšírenie STL plynovodu je navrhnuté z STL plynovodu DN 100/100kPa s napojením v mieste križovatky a trasovaný bude v komunikácii v smere vetvy „A „ a ukončený za posledným plánovaným rodinným domom. Verejné osvetlenie bude napojené z koncového stĺpa verejného osvetlenia na ceste III/2116 a umiestnené v trase komunikácií.

6. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

Pred zahájením prác je investor povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné siete s ich správcami a vytýčiť ich na mieste.

Podmienky stanovené pri vytýčení sietí v plnom rozsahu zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie.

Stavebný úrad v zmysle ust. §71 ods.2 stavebného zákona upúšťa od vydania povolenia terénnych úprav a prípravy územia.

7. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu pre vydanie stavebného povolenia:

- a. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach bude obsahovať :
- b. sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu osadenia stavby, stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmé navrhované trasovanie a navrhované technické riešenie.

8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy:

v zmysle vyjadrení správcov inž. sietí

ST , a.s. Žilina pod č. 6611812439 zo dňa 02.05.2018

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398

- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. + ďalších 8 bodov vyjadrenia

- SSE- D, a.s. Žilina pod č. 4600036757/26 zo dňa 07.09.2017

- V predmetnej lokalite katastra Belá – Nižné Ohrady sa nachádzajú nadzemné Nn vzdušné vedenia a podperné body.- orientačná trasa v prílohe.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

SPP- D, a.s. Bratislava pod č. TD/345/ZA/AŠ/2018 zo dňa 03.05.2018

V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú.

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu bez pripomienok.

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike .
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
- Pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov **presné vytýčenie** všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 138m³/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 100 PN 80 kPa.

Štvrtá strana č. 2018/1020

- Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D.+ ďalších 8 bodov vyjadrenia

SEVAK, a.s. Žilina pod č. O18010994/ zo dňa 18.05.2018

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. § 140b/ záväzné súhlasné stanovisko za dodržania technických podmienok:

- Na parc.č. 4600/43 v k.ú. Belá sa nachádza kanalizačný zberač PVC DN 300 v správe SEVAK, a.s., žiadame rešpektovať polohu tohto potrubia a dodržať ochranné pásmo potrubia v zmysle zákona 442/2002 Z.z., t.j. 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany .
- V mieste križovania alebo súbehu s VK resp. v tesnej blízkosti ochranného pásma VK požadujeme výkopy vykonávať ručne.
- Súhlasíme s rozšírením verejného vodovodu a s rozšírením verejnej kanalizácie. Rozšírenie VV požadujeme realizovať z mat. HDPE 100, SDR 17, PN 10, D 110x6,6mm. Jednotlivé vetvy rozšírenia VV ukončiť podzemným hydrantom a vetvy rozšírenia VK ukončiť šachtami. Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie.

Obec Belá pod č. 1173/2018 zo dňa 11.06.2018

Predložený návrh je v súlade s rozvojovými aktivitami obce – Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu Obce Belá, ktorý bol schválený OZ č.1 zo dňa 29.09.2008.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/021731-002/Hnl zo dňa 18.05.2018

V zmysle zákona EIA realizácia inžinierskych sietí nie je zaradená v prílohe č.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto nie je predmetom posudzovania.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-201702269-002/Ryb zo dňa 15.09.2017

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/021140-002/Bal zo dňa 29.05.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia k predmetnej stavbe za predpokladu akceptovania uvedených podmienok :

- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
- Prípadný a nevyhnutný výrub drevín rastúcich v koryte vodného toku alebo v blízkosti vodného toku konzultovať s Okresným úradom Žilina, oddelením štátnej správy vôd.
- V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy (§7 zákona).
- Pri sadových úpravách uprednostniť geograficky pôvodné druhy bylín, krov a drevín.

- Pri realizácii rekonštrukcie mosta konzultovať činnosť s Okresným úradom Žilina, OSZP, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, nakoľko činnosťou môže dôjsť k zásahu do mokrade, na ktorú je v zmysle §6 ods.4 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/021138-002/Kri zo dňa 28.05.2018

S umiestnením stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme za splnenia podmienok:

- Stavebné objekty SO 04 Splašková kanalizácia, SO 06 Rozšírenie vodovodu majú v zmysle ustanovení §52 vodného zákona charakter vodnej stavby, na ktorej bude potrebné povolenie v zmysle § 26 vodného zákona- príslušný Okresný úrad Žilina, OSZP, orgán štátnej vodnej správy.
- Stavebný objekt SO 05 Dažďová kanalizácia má v zmysle § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, ale bude predmetom povolenia orgánom správy pre pozemné komunikácie v zmysle ust. §16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
- Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd z komunikácie, chodníkov) do povrchových vôd je možné len na základe platného povolenia na osobitné užívanie vôd - príslušný Okresný úrad Žilina, OSZP, úsek štátnej vodnej správy. Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch rodinných domov je potrebné riešiť v rámci svojho pozemku napr. prostredníctvom vhodného vsakovacieho zariadenia.
- K dokumentácii stavby je potrebné vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany.
- SO 03 Most križuje vodný tok – Zliensky potok v km 0,1, je potrebné požiadať pred vydaním stavebného povolenia v zmysle § 27 ods.1 písm.a) zákona o vodách o súhlas Okresný úrad Žilina, OSZP, úsek štátnej vodnej správy.
- Ďalší stupeň dokumentácie predložiť na vyjadrenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-ZA-OSZP3-2018/021139-002/SlI zo dňa 03.05.2018

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s vydaním územného rozhodnutia a povolenia na stavbu súhlasí za splnenia podmienok :

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke
- doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov u oprávnených odberateľov predloží stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/021420/POL zo dňa 21.05.2018

Súhlas s podmienkami :

Šiesta strana č. 2018/1020

- Pred vydaním územného rozhodnutia je investor povinný požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činností v cestnom ochrannom pásme.
- Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie vrátane návrhu technického riešenia a návrhu trvalého a prenosného dopravného značenia + ďalšie 4 body vyjadrenia.

OR Policajného zboru v Žiline pod č. ORPZ-ZA-ODI1-9-137/2018 zo dňa 17.05.2018
Súhlas pre vydanie územného rozhodnutia, ďalší stupeň predložiť na vyjadrenie.

Správa ciest ŽSK Žilina pod č. 24/2018/SC ŽSK-164 zo dňa 21.05.2018
Súhlasíme s umiestnením stavby podľa predloženej situácie, objekty nezhoršujú rozhládové pomery cesty III/2116 a ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany pod č. OZPN 4791/2018/2 zo dňa 23.05.2018

- Žiadame plne rešpektovať štúdiu „Návrh ochrany územia IBV Belá, Dolné Ohrady-Zlieň pred povodňovými prietokmi“, a to najmä bod 4 sprievodnej správy štúdie (Návrh riešenia).
- Žiadame dodržať výškové osadenie miestnej komunikácie nad Q100 vodného toku až po napojenie na dolinovú cestu do Zlieňa.
- Mostný objekt ponad Zliensky potok je potrebné v ďalšom stupni riešiť na základe hydrotechnických prepočtov na Q100.
- Križovanie vodného toku Zliensky potok inž. siet'ami požadujeme realizovať v hĺbke min. 1,0m pod dnom vodného toku + predložiť detail križovania .
- Žiadame dodržať trasovanie vodovodu zo severnej strany existujúceho plynovodu.
- Križovanie vodného toku Varínka požadujeme realizovať riadeným pretlakom s min. krytím 2,0m pod dnom vodného toku. + ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie

Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 07.06.2018

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred KPÚ Žilina.

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Stavebník je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline pod č. A/2018/02159/HŽPZ zo dňa 28.05.2018 – súhlas k územnému konaniu stavby.

OR H a ZZ v Žiline pod č. ORHZ-ZAI-861-001 zo dňa 21.06.2018 – súhlas s predloženým návrhom stavby

Okresný úrad Žilina , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/023264/2/POL zo dňa 20.06.2018 – výnimka zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty III/2116 s podmienkami :

- Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/2116.
- Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.
- Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty.
- Stavebník po vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu pozemnej komunikácie.
- Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty bude oznámený cestnému správnenému orgánu a majetkovému správcovi komunikácie 7 dní pred začiatkom stavebných prác.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania v priebehu konania neboli vznesené .
Predmetná situácia trasovania je súčasťou tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné pred uplynutím tejto lehoty.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Obec Belá so sídlom Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá v zast. CHIC DESIGN, s.r.o. , Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina podali dňa 9.05.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady “ na pozemkoch parc.č. C KN 13366/197, 13366/198, 4600/44, 13384/6, 4600/43, 13153/4, 13546/1, 4600/48, 4600/3, 13366/34, 13366/182, 13366/181 a doplnením parc.č. C KN 4565/1v katastrálnom území Belá podľa dokumentácie stavby vypracovanej EURODESIGN- Ateliér,s.r.o. Žilina v objektovej skladbe : SO 01 Miestna komunikácia , SO 02 Komunikácie pre peších, SO 03 Most, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Rozšírenie vodovodu, SO 07 Verejné osvetlenie, SO 08 Obecný rozhlas, SO 09 Rozšírenie STL plynovodu, SO 10 Sadové a parkové úpravy.

Obec Terchová, stavebný úrad určený podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a príslušný podľa § 117 stavebného zákona , v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil pojednávanie o začatí územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a zároveň účastníkom konania , ktorí neboli známi oznámil verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.06.2018. Na ústnom konaní boli doplnené podklady preukazujúce iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých sa uvedená stavba umiestňuje a zároveň predložený písomný súhlas vlastníka dotknutého pozemku C KN 4565/1 k.ú. Belá.

Tunajší stavebný úrad posúdil konečný návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Posúdenie stavby si podľa ustanovení stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia a ďalší stupeň projektovej dokumentácie s riešením nevyhnutných detailov bude opäť predložený na posúdenie dotknutým orgánom.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.




Jozef D á v i d í k
starosta obce

Účastníkom územného konania o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje toto rozhodnutie verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Terchovej a webovej stránke Obce Terchová, na úradnej tabuli Obecného úradu v Belej a webovej stránke Obce Belá.

Vyvesené dňa : 29.06.2018

Zvesené dňa :



**OBEC
TERCHOVÁ**
-3-

