

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OBEC TERCHOVÁ	
sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová	
Dátum:	17. 08. 2022
Číslo zápisu:	1458
Prílohy:	Výbavné:



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2022/029049-003/Kri

Žilina 09.08.2022

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva pre žiadateľov/producentov odpadových vôd: **Ing. Jana Kaľavská**, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová a **Lukáš Kaľavský**, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová

I.

p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods.1, písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 5 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, **na vypúšťanie** vyčistených splaškových **odpadových vôd** z mechanicko-biologickej ČOV typ AS-VARIOCOMP 5 realizovanej pri rodinnom dome na pozemkoch parc. č **KN-C 1138/5, 1138/1, 1135** v katastrálnom území **Horná Tižina** do povrchových vôd Struháreň potok, tok č. 107, v povodí 4-21-05, pozemok parc. č. KN-C 17233 (vodný tok) v k. ú. Horná Tižina za nasledovných podmienok:

1. Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd:

$$Q_{\text{deň max}} = 0,54 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$$

$$Q_{\text{rok}} = 197,1 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

2. Pre vypúšťanie odpadových vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg.deň⁻¹, kg.rok⁻¹):

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg.l ⁻¹)		Bilančné hodnoty	
	priemerná "p"	maximálna "m"	(kg.deň ⁻¹)	(kg.rok ⁻¹)
BSK ₅	20	70	0,011	3,94

3. **Časová platnosť povolenia** na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových do povrchových vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov **do 31.07.2032.**
4. **Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:**
- Odpadové vody charakteru splaškových - vypúšťané cez výustný objekt do povrchových vôd – vôd Struháreň potok, tok č. 107, v povodí 4-21-05, pozemok parc. č. KN-C 17233 (vodný tok) v k. ú. Horná Tižina.
 - Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne, počas 365 dní v roku.
5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať nepriamo podľa údajov na vodomere rodinného domu.
6. Odber pre kontrolu dodržiavania povolených hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonávať na odtoku z ČOV.
7. Odbery a rozborov vzoriek budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorých zoznam je uvedený vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR.
8. Hodnoty „m“ a „p“ sledovať v bodových vzorkách (ako vzorka „a“). Ustanovený limit môže byť prekročený maximálne 1 krát za obdobie posledných 24 mesiacov a maximálne do ustanovenej hodnoty „m“. (V súlade s Prílohou č. 7 NV č. 269/2010 Z. z.).
9. Početnosť odberu vzoriek je **1 krát za rok**. Dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vychádza z rozborov akreditovaných laboratórií pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy (§ 5 ods. 14 NV č. 269/2010 Z. z.).
10. Povinnosťou producenta odpadových vôd je **odovzdávať výsledky analýz - rozborov a meraní** povoľujúcemu orgánu štátnej vodnej správy poštou alebo emailom **1 x za rok t.j. k 31.1. nasledujúceho roku** – kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd.
11. Povinnosť producenta odpadových vôd merať a odovzdávať výsledky rozborov vzoriek orgánu štátnej vodnej správy platí až po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho povolenia.
12. Určenie metódy stanovenia sledovaných ukazovateľov vypúšťaného znečistenia (v súlade s Prílohou č. 3 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.

Ukazovateľ, symbol	Popis metódy stanovenia
Biochemická spotreba kyslíka, BSK ₅	Stanovenie kyslíka pred a po 5 dňovej inkubácii v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomochoviny (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

13. Výsledky rozboru a nameraného množstva vypúšťaných odpadových vôd odkladať pre prípad kontroly.
14. Pokiaľ nebola v danom území vybudovaná verejná kanalizácia, musí producent odpadových vôd pred uplynutím termínu povolenia stanoveného v bode 3. požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd a zdokladovať plnenie stanovených podmienok.

15. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká v zmysle § 25 písm. a) až c) vodného zákona uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa podľa § 22 ods. 1 vodného zákona, zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.
16. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej ministerstvom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 EO je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie.
17. Do predmetnej ČOV budú odvádzané výlučne splaškové odpadové vody.

II. STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníkov: **Ing. Jana Kaľavská**, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová a **Lukáš Kaľavský**, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „**Novostavba rodinného domu Horná Tižina, domová čistiareň odpadových vôd AS-VARIOCOMP 5**“ navrhovaná na pozemkoch parc. čísla **KN - C 1138/5, 1138/1, 1135, 17233** (vodný tok) v katastrálnom území **Horná Tižina** sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
ako dočasná stavba
do doby kolaudácie – povolenia na trvalé užívanie verejnej kanalizácie
v Hornej Tižine.

Stavba sa povoľuje v tomto rozsahu:

Prítokové kanalizačné potrubie PVC DN140 mm dĺžky 16,0 m a o sklone 2% gravitačne odvádzajúce splaškové odpadové vody z rodinného domu do domovej čistiarne odpadových vôd typ AS-VARIOcomp 5 (4-8 EO) na pozemku investora p. č. 1138/1 k. ú. Horná Tižina. Vyčistené odpadové vody budú odvádzané kanalizačným potrubím PVC D140 dĺžky 26,0 m o sklone 2% do povrchových vôd – vodný tok Struháreň pozemok parc. č. KN-C 17233 v k. ú. Horná Tižina cez novovybudovaný výustný objekt.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš – odborne spôsobilá osoba, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
 4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
 6. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať – Jozef Bajanič, Dolná Tižina 306, 013 04 Dolná Tižina.
 8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.
 9. **Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:**
 - LESY SR, š.p. OZ Žilina súhlasné stanovisko č. 48927/2018 zo dňa 22.11.2018 k vybudovaniu ČOV a vyústeniu výtoku ČOV do vodného toku „Struháreň potok“ tok č. 107, v povodí 4-21-05, k. ú. Horná Tižina.
 - Svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme tým, že vybudovanie ČOV a vyústenie výtoku ČOV do recipienta vyššie uvedeného vodného toku bude v celom rozsahu vybudované a vykonávané tak, ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácii.
 - Toto naše stanovisko nenahrádza stanoviská vlastníkov dotknutých pozemkov.
 - Zároveň podotýkame, že investor – prevádzkovateľ preberá zodpovednosť o takto definovaný objekt aj do budúcnosti (zodpovednosť za škody, technický dozor, povinnosť údržieb a pod.).
 - LESY SR, š.p. GR Banská Bystrica súhlasné stanovisko č. 49 471/2018 zo dňa 23.11.2018 k vybudovaniu ČOV a vyústeniu výtoku ČOV do recipienta prítok Stohového potoka.
 - K vybudovaniu ČOV, vyústeniu výtoku ČOV a vypúšťaniu odpadových vôd po prečistení ČOV do drobného toku: „Struháreň potok“ za podmienok určených vyššie uvedeným súhlasným stanoviskom OZ Žilina zo dňa: 22.11.2018 č. listu: 48 927/2018.
 10. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; poučenie o zaškolení obsluhy, zápis o skúške vodotesnosti - prítokového potrubia, odtokového potrubia kanalizácie, nádrže ČOV a prevádzkový poriadok ČOV.
 11. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 12. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 13. Stavba bude dokončená najneskôr do **31.12.2024**.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebníci Ing. Jana Kaľavská, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová a Lukáš Kaľavský, bytom Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová podali dňa 23.05.2022 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Novostavba rodinného domu Horná Tižina, domová čistiareň odpadových vôd AS-VARIOCOMP 5“ navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN - C 1138/5, 1138/1, 1135, 17233 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina.

Zároveň stavebníci podali žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie splaškových odpadových vôd po prečistení v čistiarni odpadových vôd typ AS-VARIOcomp 5 do povrchových vôd Struháreň potok, tok č. 107, v povodí 4-21-05, pozemok parc. č. KN-C 17233 (vodný tok) v k. ú. Horná Tižina.

Dňom podania žiadostí bolo začaté stavebné konanie a konanie o povolení osobitného užívania vôd.

Tunajší úrad oznámením pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-2022/029049-002/Kri zo dňa 08.06.2022 oznámil aj formou verejnej vyhlášky všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 27.06.2022 na Okresnom úrade Žilina.

Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu a o povolenie na osobitné užívanie vôd, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad povolil predmetnú stavbu ČOV ako dočasnú stavbu t.j. do doby kolaudácie – povolenia na trvalé užívanie verejnej kanalizácie v Hornej Tižine, nakoľko v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 vodného zákona možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia nebude predlžovať.

Na umiestnenie stavby „Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV“ vydal všeobecný stavebný úrad Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom č.j.: 2019/601 zo dňa 21.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2019.

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad vydal záväzné stanovisko č. 2019/601 b/ zo dňa 25.03.2019 podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Zároveň na základe výsledku vodoprávneho konania a podkladov ku žiadosti – stanoviska správcu vodného toku LESY SR, š.p. OZ Žilina č. 48927/2018 zo dňa 22.11.2018 a LESY SR, GR Banská Bystrica vyjadrenie č. 49 471/2018 zo dňa 23.11.2018, tunajší úrad povolil aj osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z objektu čistiarne odpadových vôd pri rodinnom dome do povrchových vôd.

Podľa veľkosti zdroja znečistenia bol producent zaradený do kategórie do 50 EO, na základe čoho v súčinnosti s nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd boli prerokované i s tým súvisiace podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd bolo stanovené na základe výpočtu produkcie odpadových vôd pre maximálne 4 EO. Pre určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd je smerodajný údaj na vodomere.

Pri vydávaní povolenia na osobitné užívanie vôd orgán štátnej vodnej správy vychádzal zo spôsobu vyústenia vyčistenej odpadovej vody z malej ČOV. V prípade vyústenia ČOV do povrchovej vody, kde pre konkrétny recipient musí byť aj po vypúšťaní odpadových vôd zabezpečený dobrý stav vodného útvaru a vodných ekosystémov viazaných na túto vodu sú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové vody vymedzené tak, aby bola chránená kvalita povrchových vôd predovšetkým pred organickým znečistením.

Podľa § 36 ods. 10 vodného zákona „V záujme ochrany vôd a vodných pomerov môže orgán štátnej vodnej správy pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody určiť prípustné hodnoty znečistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť ďalšie prípustné hodnoty znečistenia.“

Vzhľadom na vyššie uvedené tunajší úrad limitoval hodnoty znečistenia BSK₅ na odtoku z ČOV: BSK₂ p 20 mg/l.

K prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd sa vyžadujú okrem riadnej a pravidelnej údržby aj pravidelné odbery vzoriek odpadových vôd a ich vyhodnocovanie akreditovaným laboratóriom, či vypúšťané odpadové vody dosahujú kvalitatívne ciele stanovené nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z.. Povinnosť sledovať kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd bola určená 1x ročne v súlade s NV č. 269/2010 Z. z., pričom výsledky analýz je stavebník povinný zasielať raz ročne orgánu štátnej vodnej správy, čím sa zisťuje kontrola prevádzky malej ČOV.

Časové obmedzenie platnosti povolenia bolo stanovené na max. dobu t.j. 10 rokov v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. d) bod 3 Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške vo výške 30,00 € uhradený - Potvrdením o úhrade správneho poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



vi.
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. Ing. Jana Kaľavská, Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová
2. Lukáš Kaľavský, Belá – Nižné Kamence 841, 013 06 Terchová
3. Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Žilina – *projektant*
4. Jozef Bajaník, Dolná Tižina 306, 013 04 Dolná Tižina – *stavebný dozor*
5. SVP, š.p., Povodie Horného Váhu, OZ Ružomberok, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
6. LESY SR, š. p., GR Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
7. LESY SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
8. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmeť'a 20, 010 55 Žilina
9. Martina Šuštiaková, Belá 950, 013 05 Belá
10. Martin Šuštiak, Belá 950, 013 05 Belá
11. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Terchová
12. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina


Na vedomie:

1. Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová – *stavebný úrad*
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS OPaK
spis – 2x

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa..... 22.08.2022
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis


OBECN. URAD
013 00 TERCHOVA
okres Žilina
2

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Terchová túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.